






SISTEMA CAJA BOBINA HORIZONTAL

Este sistema agiliza la colocación de la canilla. Además centa con un práctico cortahilos.



CONTAHILOS AUTOMÁTICO

Con él cortamos los hilos de manera sencilla y rápida. En un instante, sólo con pulsar un botón, cortamos el hilo superior e inferior.



PRENSATELAS PARA OJALES ELECTORÓNICO

Para crear ojales perfectos, el prendçsatelas para ojales electrónico determina el ancho y el largo necesario para cada botón.



FUNCIÓN DE MEMORIA

Con la función de mempria podemos archivar combinaciones de puntadas que podremos recuperar en culquier momento. Permite almacenar hasta 40 puntadas.



ENHEBRADOR AUTOMÁTICO

Enebrar la aguja es mucho más sencillo gracias al enhebrador automático.



GRAN PANTALLA LCD

La pantalla nos muestra toda la información necesaria para realizar la costura.

CARACTERÍSTICAS DE COSTURA



ACEESORIOS



- *Prensatelas estádar
- *Prensatelas cremallera
- *Prensatelas ojales
- *Prensatelas puntadas decorativas
- *Prensatelas botones
- *Prensatelas sobrehilado
- *Prensatelas dobladillo invisible
- *Prensatelas dobladillo enrollado
- *Prensatelas fruncido
- *Prensatelas mútiples cordones
- *Prensatelas patchwork
- *Prensatelas bordado
- *Prensatelas doble arrastre
- *Aguja doble



CONTROL DE VELOCIDAD

Fácil de ajustar, para obtener una velocidad de costura de lenta a rápida.



BOTÓN INICIO/PARO Y BOTÓN REMATE AUTOMÁTICO

Dos prácticos botones para iniciar, parar y rematar la costura de manera automática.



PRESIÓN DE PRENSATELAS AJUSTABLE

La presión del prenstelas se puede adaptar acorde a tu proyecto, de manera que podemos establecer que con tejidos gruesos apriete más.



PUNTADAS DE SELECCIÓN DERECTA

Botones de acceso directo a las puntadas básicas.



LUZ LED

llumina el área de costura con una luz clara y brillante.



MESA DE EXTENSIÓN

La mesa de extensión incluida provee de un gran área de trabajo para trabajar cómodamente con proyectos grandes.

PUNTADAS PRÁCTICAS Y DECORATIVAS

439 PUNTADAS INCORPORADAS, INCULUYENDO 3 ALFABETO

CONTACT

